




Шайдуровский


Ул. Светлая

Тротуары слева		0,079 - 0,421 (342 м), а/д, ш. 1,5 м		0,425 - 0,500 (175 м), а/д, ш. 1,5 м	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине				
	На разделительной				
Дорожная разметка слева					



Тротуары слева		0,500 - 0,993, (4,93 м), а/д, ш. 1,5 м	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	На обочине		
	На разделительной		
Дорожная разметка слева			

п. Шайдуровский
ул. Светлая
0,500-1,000



Дорожная разметка справа			
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной		
	На обочине		
Тротуары справа			

Ведомость дорожных знаков

ул. Светлая

Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
Знаки приоритета							
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,034	Требуется	1	Справа
2.1	Главная дорога	II	-	0,061	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
Запрещающие знаки							
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II	-	0,420	Требуется	1	Примыкание слева "проезд к ул. Центральной" на 0,423
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II	-	0,426	Требуется	1	Примыкание справа "съезд" на 0,424
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II	-	0,438	Установлено	1	Справа
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II	-	0,831	Требуется	1	Примыкание справа "полевая дорога" на 0,825
3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	II	-	0,970	Установлено	1	Слева
Итого установлено:		2					
Итого требуется:		3					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		5					
Знаки дополнительной информации (таблички)							
8.13	Направление главной дороги	II	-	0,034	Требуется	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II	-	0,061	Требуется	1	Слева
8.3.2	Направление действия	II	-	0,420	Требуется	1	Примыкание слева "проезд к ул. Центральной" на 0,423
8.3.1	Направление действия	II	-	0,426	Требуется	1	Примыкание справа "съезд" на 0,424
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		4					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		2					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		9					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		11					

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

ул. Светлая

№ км	1.1	1.5	1.6	Итого
Козф. привед. к 1.1*	1,00	0,25	0,75	-
Ширина, м	0,10	0,10	0,10	-
Единицы	м	м	м	м²
0,000 - 1,000	80,00	198,00	129,00	22,63
Длина, км	0,080	0,198	0,129	
Привед. длина, км	0,080	0,049	0,097	0,226
Площадь, м²	8,00	4,95	9,68	22,63

*Такой же ширины

Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки
ул. Светлая

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м²	Состояние
1	0,053	0,073	Ось	1.1	20		Краска	2,00	К нанесению
2	0,082	0,102	Ось	1.1	20		Краска	2,00	К нанесению
3	0,102	0,152	Ось	1.6	50		Краска	3,75	К нанесению
4	0,152	0,350	Ось	1.5	198,1		Краска	4,95	К нанесению
5	0,350	0,400	Ось	1.6	50		Краска	3,75	К нанесению
6	0,400	0,420	Ось	1.1	20		Краска	2,00	К нанесению
7	0,427	0,447	Ось	1.1	20		Краска	2,00	К нанесению
8	0,447	0,476	Ось	1.6	29		Краска	2,18	К нанесению
Итого к нанесению							Все	22,63	

Ведомость искусственного освещения
ул. Светлая

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,006	0,303		7/7	297	0/0	0	7/7	297	Правая кромка
2	0,210	0,210		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,330	0,963		9/9	633	0/0	0	9/9	633	Левая кромка
4	0,459	0,912		6/6	453	6/6	453	0/0	0	Левая кромка
Итого:				23/23	1383	7/7	453	16/16	930	

Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров
ул. Светлая

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м
1	0,079	0,421	Слева	1,5		Асфальтобетон	342		342
2	0,425	0,993	Слева	1,5		Асфальтобетон	568		568
Итого:							910		910